




WENTOREX COLORADO / CALAFORNIA WiFi

**aparat de aer condiționat split de perete
cu funcție de răcire și încălzire**

Ghid de conectare WiFi

1. Prezentare generală a modului Wifi

Modulul Wi-Fi este compus dintr-un cip radio wireless extrem de integrat W302 1119VP1 și un flash suplimentar, care a fost programat cu protocolul de rețea Wi-Fi și multiple exemple de software. TYAUX_J include ARM CM4F, WLAN MAC, 1T1R WLAN, cu o frecvență maximă de 125 MHz, 256K SRAM, flash de 2M byte și diverse resurse periferice.

TYAUX_J este o platformă RTOS, încorporând toate funcțiile de protocol Wi-Fi MAC și TCP/IP, iar utilizatorii pot personaliza produsul lor Wi-Fi folosind aceste exemple de software.

2. Caracteristici

CPU 32-bit cu consum redus de energie, care funcționează ca procesor de aplicație

- Frecvență de bază: 125 MHz
 - Tensiune de lucru: 12 V
 - Periferice: un UART
 - Conectivitate Wi-Fi
- 802.11b/g/n20/n40
 - Canale 1 la 14 la 2,4 GHz
 - Mod de securitate WPA/WPA2
 - Putere de ieșire +18 dBm în modul 802.11b
 - Funcție de configurare a rețelei inteligente (pentru dispozitive Android și iOS)
 - Antenă pe PCB
 - Temperatură de lucru: -20°C până la +85°C

3. Interfețele modului

Dimensiuni: 19,5 mm ± 0,35 mm (lățime) × 35,5 mm ± 0,35 mm (lungime) × 3,5 mm ± 0,15 mm (înălțime), grosimea PCB-ului este 1,0 mm ± 0,1 mm.

4. Caracteristici RF de bază


Parametrii	Descriere
Banda de frecvență	2.412 GHz to 2.4835 GHz
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n (channels 1 to 14)
Rata de transmitere a datelor	11b:1,2,5.5, 11 (Mbps); 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(Mbps); 11n: HT20 MCS0~7; 11n: HT40 MCS0~7
Rata de transmitere a datelor	802.11b: 1, 2, 5.5, or 11 (Mbit/s)
Tip antenă	Antena pe PCB

2. Metoda de instalare a modulului WIFI (optional)

1. Deschideți panoul unități interioare a aparatului de aer condiționat.



2. Desfaceți șuruburile de fixare ale cutiei Wi-Fi și îndepărtați cutia Wi-Fi. Introduceți modulul Wi-Fi în direcția indicată în diagramă.



Notă:

Instalarea modulelor Wi-Fi pe diferite dispozitive interne poate varia, iar diagrama este doar pentru referință.

3.Descărcare APP



1. Pentru smartphone Android

Metoda 1: Scanați codul QR cu un scanner de browser, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți "Google Play Store" pe smartphone-ul dumneavoastră și căutați "Smart Life", descărcați și instalați aplicația.



Google Play

2. Pentru smartphone IOS

Metoda 1: Scanați codul QR și urmați instrucțiunile pentru a accesa "AppStore", descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți "AppStore" pe smartphone-ul dumneavoastră Apple și căutați "Smart Life", descărcați și instalați aplicația.



Notă:

Vă rugăm să activați permisiunile pentru Stocare/Locație/Cameră pentru această aplicație la instalare. În caz contrar, vor apărea unele probleme în utilizare.

4.Înregistrare cont

1. Dacă nu aveți niciun cont, apăsați butonul "Autentificare cu parolă"
2. Apăsați butonul din colțul din dreapta sus "Înregistrare"
3. Introduceți adresa de e-mail, apăsați butonul "Obțineți codul de verificare"
4. Introduceți codul de verificare primit pe e-mail.
5. Setează parola cu 6-20 de caractere, inclusiv litere și cifre.
6. Apăsați "Gata".




5. Autentificare în cont

1. Apăsați "Autentificare"
2. Introduceți contul și parola înregistrate.
3. Apăsați butonul "Autentificare".



Dacă ați uitat parola sau doriți să o resetați, urmați pașii de mai jos:

4. Apăsați "Am uitat parola".
5. Introduceți contul (adresa de e-mail) și apăsați butonul "Obțineți codul de verificare".
6. Introduceți codul de verificare primit pe e-mail.
7. Setează noua parolă și apăsați butonul "Gata".




6. Cum să conectați dispozitivele inteligente

Există 2 metode pentru a adăuga dispozitivul.


1- Modul EZ.

1. Porniți unitatea interioară, nu este necesar să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Apăsați "+" în colțul din dreapta sus al ecranului „Acasă” sau atingeți „Adăugați dispozitiv” pe camera care nu are niciun dispozitiv.
3. Apăsați pe logo-ul „Aer condiționat (Wi-Fi)”.
4. Urmăriți instrucțiunile de pe următorul ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi sau apăsați de șase ori butonul „Display” al telecomenzii în termen de 7 secunde pentru a reseta modulul Wi-Fi. Vă rugăm să vă asigurați că pictograma Wi-Fi de pe dispozitiv clipește rapid (de 3 ori pe secundă), apoi bifați „Confirm că indicatorul clipește rapid” și apăsați „Următorul”.
5. Introduceți parola rețelei Wi-Fi la care este conectat telefonul dumneavoastră, apoi apăsați „Următorul”, după care apăsați „Clipire rapidă”.
6. Veți putea vedea procentajul procesului de conectare, care va fi finalizat cu succes mai târziu.




2. Mod AP.

1. Porniți unitatea interioară, nu este necesar să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Apăsați "+" în colțul din dreapta sus al ecranului "Acasă" sau apăsați "Adăugați dispozitiv" în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați logo-ul "Aer condiționat (Wi-Fi)".
4. Urmăriți instrucțiunile de pe următorul ecran pentru a reseta modulul Wi-Fi sau apăsați de șase ori butonul "Display" al telecomenzii în decurs de 7 secunde pentru a reseta modulul Wi-Fi. Asigurați-vă că iconița Wi-Fi de pe dispozitiv clipește lent (1,5 ori/s). Apoi bifați "Confirm că indicatorul clipește rapid" și apăsați "Următorul".
5. Introduceți parola Wi-Fi-ului la care smartphone-ul dvs. este conectat, apoi apăsați "Următorul" și selectați "Clipsire lentă".
6. Veți putea vedea procentajul procesului de conectare, care va fi finalizat cu succes mai târziu, conectându-se la cloud.




7. Controlul aparatului de aer condiționat inteligent prin aplicație

1. Ecranul de control al dispozitivului va apărea automat după adăugarea dispozitivului.
2. Ecranul de control al dispozitivului va apărea manual apăsând numele dispozitivului pe ecranul principal.




Interfața principală de control




Setarea modului de control

1. Apăsați pe Mod pentru a deschide ecranul Modului.
2. Selectați unul dintre modurile: Auto/Rece/Vânt/Deumidificare/Căldură.
3. Apăsați Anulare pentru a anula setarea Modului.



Selectați viteza ventilatorului

1. Apăsați pe Ventilator pentru a deschide ecranul Ventilatorului.
2. Selectați una dintre vitezele ventilatorului: Mare/Medie/Mică/Automat.
3. Apăsați Anulare pentru a anula selecția.




Setarea funcțiilor

Atingeți butonul Funcție pentru a afișa ecranul Funcție.


Selectați una dintre funcțiile: Sleep / Fresh / Mute / Display / Încălzire electrică.

Atingeți cancel pentru a anula setarea funcției.




Adăugarea temporizatorului

1. Atingeți Timer pentru a deschide ecranul Add Timer.
2. Selectați ora.
3. Atingeți Terminat pentru a adăuga temporizatorul.




Temporizator pornit (numai în stare oprită) Temporizator oprit (numai în starea pornită)




8. Managementul și partajarea dispozitivelor

Modificare nume dispozitiv

1. Atingeți colțul din dreapta sus al interfeței principale de control.
2. Selectează „Modifică”.
3. Tastează noul nume al dispozitivului în fereastra de dialog care apare.



4. Apasă pe tasta „Salvează”.





Ștergere dispozitiv sau reconectare

Există 2 metode de a șterge dispozitivul.

1. Îndepărtarea APP

1. Atingeți colțul din dreapta sus al interfeței principale de control.
2. Selectați „Eliminare dispozitiv”.
3. dialogul apare pentru a vă anunța dacă să eliminați dispozitivul
4. Atingeți „Confirmă”, dispozitivul va fi eliminat din aplicație și va trece la starea de resetare.





2. Eliminarea cu butonul

1. Apasă lung pe butonul de resetare timp de 5 secunde sau apasă butonul „Display” al telecomenzii de șase ori în decurs de 7 secunde pentru a reseta modulul Wi-Fi – sunetul de la buzzer va suna.
2. Iconița Wi-Fi de pe dispozitiv va clipi rapid, iar conexiunea existentă va fi deconectată forțat și va fi necesară re-asociere.

Partajarea dispozitivului


1. Apasă în colțul din dreapta sus al interfeței principale de control.
2. Selectează „Partajează dispozitivul”.
3. Introdu contul cu care dorești să partajezi, în câmpul numărului de cont al altcuiva, apoi apasă pe „Confirmă”. Persoana va primi setările de partajare și va putea controla ușor dispozitivul prin aplicația de pe smartphone.



9. Cont de utilizator


1. Deconectare

1. Apasă pe „Eu”.
2. Dă clic pe setările din colțul din dreapta sus al interfeței.
3. Apoi, poți să te deloghezi din contul curent.



2. Modifică informațiile profilului

Pe pagina „Eu”, apasă pe meniul personal pentru a modifica imaginea, numele și alte informații ale contului.



3. Întrebări frecvente și feedback

Pe pagina „Eu”, apasă pe meniul „Întrebări frecvente & Feedback” pentru a trimite feedback-ul tău.

10. Atenționări WiFi

1. Notificări importante

Pentru a preveni vătămrile inutile, vă rugăm să țineți cont de următoarele notificări:

Vă rugăm să nu utilizați Wi-Fi în locuri în care dispozitivul fără fir nu este permis, cum ar fi aeroporturi, locuri medicale etc. Vă rugăm să nu porniți smartphone-ul în locuri periculoase, cum ar fi benzinării, fabrici de combustibil sau produse chimice și etc. Vă rugăm să nu utilizați dispozitive nepotrivite. Vă rugăm să găsiți un specialist calificat pentru repararea Wi-Fi. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru metodele detaliate de conectare, vă rugăm să nu utilizați la întâmplare dispozitive nepotrivite.

2. Notificări :

2.1 Calitatea controlului din aplicație este influențată de smartphone-ul tău, rețeaua Wi-Fi, distanța față de router și starea internetului. Uneori, nu este foarte fluid. Aceasta nu are legătură cu aparatul de aer condiționat în sine.

2.2 Dacă observi că nu poți controla aparatul cu smartphone-ul, te rugăm să verifici mai întâi starea internetului, apoi să verifici dacă este conectat corect la aparatul de aer condiționat. Dacă aceste circumstanțe sunt în regulă, te rugăm să ștergi dispozitivul din aplicație și să începi procedura din nou, începând cu pasul 3.2.

2.3 Dacă nu poți rezolva problema cu metodele de mai sus, te rugăm să controlezi aparatul de aer condiționat cu telecomanda obișnuită și să soliciți serviciul de asistență clienți.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile de tipar sau greșelile de scriere. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: [+40752606620](tel:+40752606620); [+40770942081](tel:+40770942081)

